

## Parabéns pela aquisição de um novo produto da Fuhrmann!



SMOOTH TREMOLO - Pedal de modulação de amplitude. Possui em seu circuito tecnologia MOSFET que mantém o sinal cristalino e com suave modulação.

### **Ligando o instrumento:**

- Conecte uma fonte 9V pino central negativo (plug P4 2,1mm). Caso sua fonte for invertida o pedal não ligará.
- Pressione a chave "BYPASS" para ligar / desligar o efeito, o LED indicará que o pedal está em funcionamento.
- Conecte o cabo de sua guitarra ao jaque "INPUT" de seu pedal.
- Conecte um cabo do jaque "OUTPUT" do seu pedal para o amplificador.
- Você também pode ligar o seu pedal para outros pedais de efeito e depois para o amplificador.

### **Controles:**

**LEVEL -** Regula o volume de saída do pedal.

**SPEED -** Regula a velocidade do efeito.

**DEPTH -** Regula a pronfundidade do efeito.

#### **Outras informações:**

Chaveamento True Bypass Consumo: 4ma à 8ma Dimensões: A6omm L7omm P110mm Peso: 350g



# Parabéns pela aquisição de um novo produto da Fuhrmann!



SMOOTH TREMOLO - Pedal de modulação de amplitude. Possui em seu circuito tecnologia MOSFET que mantém o sinal cristalino e com suave modulação.

### Ligando o instrumento:

- Conecte uma fonte 9V pino central negativo (plug P4 2,1mm). Caso sua fonte for invertida o pedal não ligará.
- Pressione a chave "BYPASS" para ligar / desligar o efeito, o LED indicará que o pedal está em funcionamento.
- Conecte o cabo de sua guitarra ao jaque "INPUT" de seu pedal.
- Conecte um cabo do jaque "OUTPUT" do seu pedal para o amplificador.
- Você também pode ligar o seu pedal para outros pedais de efeito e depois para o amplificador.

### **Controles:**

**LEVEL -** Regula o volume de saída do pedal.

**SPEED -** Regula a velocidade do efeito.

**DEPTH** - Regula a pronfundidade do efeito.

### **Outras informações:**

Chaveamento True Bypass Consumo: 4ma à 8ma

Dimensões: A60mm L70mm P110mm

Peso: 350g